



„ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД

с адрес: Гр.София, п.к.1606, бул. “Македония” №38,
тел: 952-14-74; 953-24-85 <https://4mbal.bg/> email: mbal4@abv.bg

РЕШЕНИЕ

№ 43 /13.01 2021г.

на основание чл.106, ал.6 и чл.108, т.1 и т.4 от ЗОП, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД”

открита с Решение №221/11.06.2020г. и публикувана в регистъра на АОП под №00461-2020-0003 и в ОВ на ЕС №2020/S 115-278686и в профила на купувача: <https://4mbal.bg/обществени-поръчки/> прогнозна стойност на поръчката: 370 000лв /триста и седемдесет хиляди лева/

На основание чл.108, т.1 и т.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и представени доклад и два броя протоколи от назначена със Заповед №243/24.09.2020г. на изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД Комисия за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД”**, а именно:

- Протокол по чл.61,т.1 и т.2 от ППЗОП от 24.09.2020г и Приложение №1 към него;
- Протокол чл.61, т.3 до т.7 от ППЗОП от 11.01.2021г.;
- ДОКЛАД на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП от 11.01.2021г.

и след като приемам и одобрявам направеното от Комисията класиране, защото е обективно и безпристрастно, при спазване на изискванията на документацията за участие и критериите за оценка и тяхната тежест

РЕШИХ:

I. Обявявам следното, посочено в таблицата по-долу класиране на участниците в процедурата:

- ✓ **Оферта с вх.№220/16.09.2020г** подадена в 11,43 часа от участника АПР ООД, с адрес гр.София 1618, ул.Пчела 6.
- ✓ **Оферта с вх.№224/14.09.2020г** подадена в 11,15 часа от участника МЕДИКЛИМ ЕООД, с адрес гр.София 1517, ул.Бесарабия №108В, ет.1

- ✓ Оферта с вх.№226/16.09.2020г подадена в 12,50 часа от участника **ДИАХИМ ЕАД**, с адрес гр.София 1582, жк.Дружба 2, бул.проф.Цв.Лазаров №110.
- ✓ Оферта с вх.№227/16.09.2020г подадена в 12,51 часа от участника **АКВАХИМ 2020 ЕООД**, с адрес гр.София 1582, жк.Дружба 2, бул.проф.Цв. Лазаров №83.
- ✓ Оферта с вх.№228/17.09.2020г подадена в 11,02 часа от участника **ОПТИМ КО ООД**, с адрес гр.София 1113, ул.Ат.Далчев 1, вх.Б.
- ✓ Оферта с вх.№230/18.09.2020г подадена в 10,07 часа от участника **ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД**, с адрес гр.София 1408, бул.Витоша №188.
- ✓ Оферта с вх.№231/18.09.2020г подадена в 10,30 часа от участника **ХРОНО ООД**, с адрес гр.София 1766, жк.София парк, Търговска зона, Сграда 16Б, ет.2, офис 8.
- ✓ Оферта с вх.№232/18.09.2020г подадена в 11,34 часа от участника **ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД**, с адрес гр.София 1202, ул.Бачо Киро 45.
- ✓ Оферта с вх.№233/21.09.2020г подадена в 10,25 часа от участника **МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД**, с адрес гр.София 1750, жк.Младост 1, б.28Б, ул.Димитър Моллов.
- ✓ Оферта с вх.№234/21.09.2020г подадена в 12,49 часа от участника **ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД**, с адрес гр.София 1360, ул.Адам Мицкевич 4В.
- ✓ Оферта с вх.№235/21.09.2020г подадена в 13,27 часа от участника **ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД**, с адрес гр.Варна 9002, ул.д-р Иван Богоров 12.
- ✓ Оферта с вх.№237/23.09.2020г подадена в 14,16 часа от участника **ДИАМЕД ООД**, с адрес гр.София 1407, ул.Христо Ценов №4.
- ✓ Оферта с вх.№238/23.09.2020г подадена в 14,53 часа от участника **ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД**, с адрес гр.София 1408, бул.Витоша 152, ет.2, ап.6.
- ✓ Оферта с вх.№239/23.09.2020г подадена в 15,04 часа от участника **ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД**, с адрес гр.София, ул.Ясен №2А.
- ✓ Оферта с вх.№240/23.09.2020г подадена в 15,34 часа от участника **РИДАКОМ ЕООД**, с адрес гр.София 1618, ул.Коломан №1, административната сграда на стадион Славия, офис 217.

КЛАСИРАНЕ:

Номер	Наименование	Наименование на участника	КЛАСИРАНЕ
	Обособена позиция № 1: РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР "А15" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
1	Контролен серум за биохимия човешки с минимум 30 параметра с обявени стойности от референтен метод, задължително с HDL-хол., LDL-хол. - норма и патология	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място

2	Общ билирубин - колориметрия на цветния продукт, получен с диазотирана сулфанилова киселина, след прибавяне на акцелератор - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
3	Директен билирубин (глюкурониран) - колориметрия на цветния продукт, получен с диазотирана сулфанилова киселина, без прибавяне на акцелератор - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
4	Общ белтък - биуретов метод - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
5	Албумин - колориметрия (бромкрезолово зелено) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
6	Урея - UV-спектрофотометрия (с глутаматдехидрогеназа) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
7	Креатинин - Iaffe - кинетичен метод - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
8	Микроалбумин - имунотурбидиметричен метод	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
9	Калибратор за микроалбумин	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
10	Уринен контрол-микроалбумин	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
11	Холестерол - течен (Триндер)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
12	Триглицериди - течен (Триндер)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
13	HDL - холестерол - директен м-д (ХДЛ-холестерол) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
14	LDL - холестерол - директен м-д (ЛДЛ-холестерол) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
15	Контролен серум липиди 2 нива (норма и патология)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
16	АСАТ (СГОТ) - течен, съгл. IFCC, оптимизиран кинетичен двустъпален оптичен тест (340 nm, при 37 C) с малатдехидрогеназа в трис-буфер - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
17	АЛАТ (СГПТ) - течен, съгл. IFCC, оптимизиран кинетичен двустъпален оптичен тест (340 nm, при 37 C) с лактатдехидрогеназа в трис-буфер - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
18	СК-НАС (Креатин киназа) - оптимизиран кинетичен тристъпален оптичен тест (340 nm, при 37 C) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
19	СК - МВ (Креатин киназа МВ) - имуноинхибиране (определяне на активност) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
20	Калибратор за СК-НАС/СК-МВ	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
21	Креатин киназа изоензими контрол	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
22	Желязо - ферозинов метод - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
23	ТЖСК	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
24	Гликиран хемоглобин А1с имунотурбидиметрия	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
25	Гликиран хемоглобин А1с калибратор	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място

26	Гликиран хемоглобин А1с контрол в две нива	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
27	Мултикалибратор човешки, минимум 30 параметъра	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
28	Количествен уринен контрол - норма и патология	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
29	Пикочна киселина - ензимен метод (UV-метод)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
30	Глюкоза ГОД-ПАП - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
31	Алфа амилаза (PNP G7) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
32	Алкална фосфатаза - кинетична колориметрия на освободения р-нитрофенол при 37 С - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
33	Гама - ГТ - кинетична колориметрия на освободения хромоген (р-нитроанилид или аминонитро-бензоат) при 37 С с глицил-глицинов буфер/акцептор - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
34	LDH (ЛДХ) - оптимизиран кинетичен оптичен тест (340 nm, при 37 С) - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
35	Калций методи - о-крезолфталеин комплекс, арсеназо III, метил тимолово синьо - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
36	Магнезий - колориметрия	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
37	Неорганичен фосфор - фосфо-молибденов UV-метод - течен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
38	Реакционни кювети, диск (10 бр.)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
39	Концентриран системен разтвор 1 L	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
40	Почистващ р-р концентрат 100 mL	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
41	Почистващ р-р концентрат 500 mL	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
42	Халогенна лампа	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
43	Касета реагенти	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
Обособена позиция № 2: РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "MEDONIC M-SERIES M32" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
44	Контролна кръв - 18 параметра - 3 нива	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
45	Дилуент	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
46	Лизиращ разтвор	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
47	Почистващ кит (ензимен разтвор+хипохлорит 2%+детергент)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
48	Термохартия 110 мм x 25 м	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
49	Микрокапилярки 100 бр. в опаковка	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
Обособена позиция № 3: РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТ. АНАЛИЗАТОР D-CELL 60 - 18 ПАРАМЕТРА		ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
50	Контролна кръв 3 нива D 3	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
51	Дилуент	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
52	Миеш р-р	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място

53	Лизиращ р-р	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
54	Миеш р-р Dia probe Cleaner BC3	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
55	Миеш р-р Dia-EZ-Cleaner-D	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
Обособена позиция № 4: ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ		МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
56	Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 4 мл	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
57	Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
58	Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасова, с K2 ЕДТА, 2-3 ml	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
59	Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
60	Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
61	Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасова, с литиев хепарин, 3-4 ml	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
62	Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
63	Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
64	Табла за вземане на кръв	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
65	Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
66	Бътерфлайки за затворена система	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
67	Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
68	Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
Обособена позиция № 5: РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОАНАЛИЗАТОР "ELECSYS 2010" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		ХРОНО ООД	Първо място
69	ТРОПОНИН Т HS	ХРОНО ООД	Първо място
70	КАЛИБРАТОР ЗА ТРОПОНИН Т HS	ХРОНО ООД	Първо място
71	КОНТРОЛ ЗА ТРОПОНИН Т HS	ХРОНО ООД	Първо място
72	МИЕЩ РАЗТВОР (CLEAN-CELL)	ХРОНО ООД	Първо място
73	МИЕЩ РАЗТВОР (PRO-CELL)	ХРОНО ООД	Първо място
74	ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР (SYS WASH)	ХРОНО ООД	Първо място
75	ОТПАДЪЧЕН ПАКЕТ (CLEAN LINER)	ХРОНО ООД	Първо място
76	НАКОНЕЧНИЦИ (ASSAY TIP)	ХРОНО ООД	Първо място
77	РЕАКЦИОННИ ЧАШКИ (ASSAY CUP)	ХРОНО ООД	Първо място
78	ПРОЧИСТВАЩ РАЗТВОР (ISE CLEANING SOLUTION)	ХРОНО ООД	Първо място

79	СЕРУМНИ ЧАШКИ (SAMPLE CUPS MICRO)	ХРОНО ООД	Първо място
Обособена позиция № 6: КРЪВНОГАЗОВ АНАЛИЗАТОР "МЕДИКА Easy Blood Gas" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		АПР ООД	Първо място
80	Контролен материал за кръвногазов анализатор "МЕДИКА" - 3 нива	АПР ООД	Първо място
81	Реагентен пакет	АПР ООД	Първо място
82	Миеш разтвор	АПР ООД	Първо място
83	Pump Tubing (помпа)	АПР ООД	Първо място
84	Sampler (място за подаване на пробите)	АПР ООД	Първо място
85	pH електрод	АПР ООД	Първо място
86	pCO ₂ електрод (Електрод за въглероден двуокис)	АПР ООД	Първо място
87	pO ₂ електрод (Електрод за кислород)	АПР ООД	Първо място
88	Референтен електрод	АПР ООД	Първо място
89	Capillary Tube Kit (набор за вземане на капилярна кръв)	АПР ООД	Първо място
90	Комплект гумички за семплера	АПР ООД	Първо място
Обособена позиция № 7: ЙОНСЕЛЕКТИВЕН АНАЛИЗАТОР - Na/K/Cl "MEDICA Lyte PLUS" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		АПР ООД	Първо място
91	Контролен материал за Na/K/Cl анализатор "MEDICA" - 3 нива	АПР ООД	Първо място
92	Реагентен пакет 800 ml	АПР ООД	Първо място
93	Миеш разтвор (Daily Cleaning Solution)	АПР ООД	Първо място
94	Електроди - K (Калий)	АПР ООД	Първо място
95	Електроди - Na (Натрий)	АПР ООД	Първо място
96	Електроди - Cl (Хлор)	АПР ООД	Първо място
97	Референтен електрод	АПР ООД	Първо място
98	Игла за аспирация	АПР ООД	Първо място
99	Клапа	АПР ООД	Първо място
100	Maintenance kit (Набор за профилактика и поддръжка)	АПР ООД	Първо място
101	Разтвор за урина (Urine Diluent)	АПР ООД	Първо място
102	Стандартен разтвор за урина (Standart Solution, Urine)	АПР ООД	Първо място
Обособена позиция № 8: ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР "КАВЕ GA3" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
103	Системен разтвор	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
104	Микроепруветки за кръвна захар	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
105	Микроепруветка стандарт глюкоза	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
106	Ензимна мембрана за глюкоанализатор GA3	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
Обособена позиция № 9: КОАГУЛОМЕТЪР "COAGULYZER 100" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
107	Кювети реакционни дискове, 6x10x32	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
108	Разтвор промивен, 5x15мл.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
109	Разтвор почистващ, 5x15мл.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
110	Кювети серумни, 250бр./опак.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА	Първо място

		ИНЖЕНЕРИНГ ООД	
111	Тефлон миксер 3x13мм, 10бр/оп.	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
112	Контролна плазма в две нива	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
113	Плазма стандарт	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
114	PT	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
115	Fibrinogen	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
116	Imidazole buffer	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
117	ApTT kit	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
Обособена позиция № 10: КОАГУЛОМЕТЪР "COAG 4D" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
118	Контролна плазма - нормален обхват	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
119	Контролна плазма - патологичен обхват	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
120	Реактив за определяне на протромбиново време	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
121	Реактив за определяне на АПТТ Ellagic Acid Activator	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
122	Калциев двухлорид 0,02 М	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
123	Фибриноген	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
124	Кювети	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
Обособена позиция № 11: УРИНЕН АНАЛИЗАТОР "URILYZER 100 PRO" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА		МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
125	Сухи тестове за урина - Единадесет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, левкоцити, кръв, нитрити и аскорбинова к-на	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
126	Стрип контролно-измервателен	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
Обособена позиция № 12: АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ С ИЗХВЪРЛЯЩ НАКРАЙНИК		ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 12: АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ С ИЗХВЪРЛЯЩ НАКРАЙНИК		РИДАКОМ ЕООД	Второ място
127	Автоматична пипета 1 000 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
128	Автоматична пипета 500 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
129	Автоматична пипета 200 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
130	Автоматична пипета 100 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
131	Автоматична пипета 50 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
132	Автоматична пипета 20 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
133	Автоматична пипета 10 µл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Първо място
127	Автоматична пипета 1 000 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
128	Автоматична пипета 500 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
129	Автоматична пипета 200 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
130	Автоматична пипета 100 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
131	Автоматична пипета 50 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
132	Автоматична пипета 20 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
133	Автоматична пипета 10 µл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
Обособена позиция № 13: Реактиви и конс. за имуноанализатор MAGLUMI 800		ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място

134	Тропонин I - с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
135	Феритин - с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
136	Вит. В12 - с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
137	Тотален PSA с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
138	Карциномен антиген 19-9 с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
139	Анти-тиреоглобулин с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
140	Анти- Тироидно-специфичната пероксидаза с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
141	ТСХ с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
142	ФТ4 с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
143	С-реактивен протеин с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
144	Д-димер с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
145	Алфа - фетопропротеин с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
146	Карциномембрионален антиген, с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
147	Карциномен антиген 125, с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
148	Карциномен антиген 15-3, с включени вътрешна контрола и калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
149	6-ямков реакционен модул, опаковка от 384 броя	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
150	Стартер разтвори 1 + 2, x3 броя в опаковка	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
151	Миещ системен разтвор, опаковка от 714мл.	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
152	Разтвор за проверка на оптична система, 5 броя в опаковка	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
153	Промиваш разтвор за системна поддръжка, опаковка от 500 ml	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
Обособена позиция № 14: Консумативи за ВИТЕК 2 Compact		МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
154	Карти за идентификация на Грам (-) бактерии	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
155	Карти за идентификация на Грам (+) бактерии	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
156	Карти за идентификация на гъби	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
157	Карти за идентификация на коринебактерии	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
158	Карти за определяне на чувствителност на гъби към антимикотични препарати	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
159	Карти за определяне на чувствителност към	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място

	антимикробни препарати на Грам (+) бактерии		
160	Карти за определяне на чувствителност към антимикробни препарати на Грам (-) бактерии	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
161	Физиологичен разтвор 0.45%, бутилки 500мл	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 15: Консуматив за miniAPI		МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
162	Панел за идентификация на гъби - ID 32 С	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
163	Панел за идентификация на коринебактерии - API ID Coryne	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
164	Панел за идентификация на ентеробактерии - API 20 E	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
165	Панел за идентификация на Грам отрицателни бактерии - API 20 NE	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
166	Панел за идентификация на стафилококи - API 20 Staph	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
167	Панел за идентификация на стерптококи - API 20 Strep	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
168	Панел за идентификация на кандиди API Candida	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
169	Панел за идентификация на ентеробактерии - API 10S	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
170	Среда NaCl 0.85% - NaCl 0.85% Medium	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
171	Среда за суспенсии - Suspension Medium	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
172	Индикаторни ампули	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
173	Наконечници за електронна пипета	МЕДИКЛИМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 16: Среди за хемокултурелен апарат ВАСТЕС 9050		ДИАМЕД ООД	Първо място
174	Среда за аероби с йонообменни смоли - ВАСТЕС PLUS Aerobic/F Culture Vial	ДИАМЕД ООД	Първо място
175	Среда за анаероби с йонообменни смоли - ВАСТЕС PLUS Anaerobic/F Culture Vial	ДИАМЕД ООД	Първо място
Обособена позиция № 17: Аглутиниращи диаг. серуми за салмонела		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
176	Поливалентен серум за салмонела - ОА-О67	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
177	Салмонелен серум ОВ	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
178	Салмонелен серум ОС	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
179	Салмонелен серум ОD	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
180	Салмонелен серум ОЕ	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 18: Агл. диагностични серуми за шигела		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
181	Наситен серум Shigella flexneri - поливалентен-1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
182	Наситен серум Shigella boydii I - поливалентен-1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
183	Наситен серум Shigella boydii II -поливалентен-1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
184	Наситен серум Shigella boydii III-поливалентен-1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
185	Наситен серум Shigella sonnei (S+R) - 1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 19: E.coli, Аглутиниращи диагностични серуми		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
186	Наситен поливалентен серум E.coli I - 1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
187	Наситен поливалентен серум E.coli II - 1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
188	Наситен поливалентен серум E.coli III - 1мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 20: Консумативи за апарат ELECSYS		ХРОНО ООД	Първо място

189	HBsAg	ХРОНО ООД	Първо място
190	Миещ разтвор - "clean cells"	ХРОНО ООД	Първо място
191	Миещ разтвор - "pro cells"	ХРОНО ООД	Първо място
192	Наконечници	ХРОНО ООД	Първо място
193	Реакционни чашки	ХРОНО ООД	Първо място
194	Anti HCV II	ХРОНО ООД	Първо място
Обособена позиция № 21: MAGLUMI 800 Реактиви и консумативи за имуноанализатор		ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
195	HBsAg с включени калибратори, опаковка от 100 реакции	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
196	SARS - Cov 2 IgM с включени калибратори	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
197	SARS - Cov 2 IgG с включени калибратори	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
198	Anti HCV	ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД	Първо място
Обособена позиция № 22: Диск. за определяне на антимикробна чувствителност съвместими с диспенсер BD BBL		ДИАМЕД ООД	Първо място
199	Амикацин 30мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
200	Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
201	Амоксицилин/клавуланова киселина 20/10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
202	Ампицилин 2 мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
203	Ампицилин 10 мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
204	Бацитрацин 2Е	ДИАМЕД ООД	Първо място
205	Цефокситин 30мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
206	Цефотаксим 5мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
207	Цефподоксим 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
208	Цефтазидим 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
209	Цефалексин 30мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
210	Цефепим 30мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
211	Ципрофлоксацин 5мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
212	Клиндамицин 2мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
213	Еритромицин 15мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
214	Ертапенем 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
215	Гентамицин 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
216	Гентамицин 30мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
217	Имипенем 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
218	Левофлоксацин 5мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
219	Меропенем 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
220	Норфлоксацин 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
221	Оксацилин 1мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
222	Пеницилин 1Е	ДИАМЕД ООД	Първо място
223	Пиперацилин/Тазобактам 30/6мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
224	Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
225	Тетрацилин 30мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
226	Тобрамицин 10мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
227	Ванкомицин 5мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
228	Фосфомицин	ДИАМЕД ООД	Първо място
229	Нитрофурантоин 100мкг	ДИАМЕД ООД	Първо място
230	Цефтазидим/клавуланова киселина	ДИАМЕД ООД	Първо място
231	Цефотаксим/клавуланова киселина	ДИАМЕД ООД	Първо място
Обособена позиция № 23: Дискове за опр. на антим. Чувств. съвместими с MAST диспенсер		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
232	Амикацин 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
233	Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
234	Амоксицилин/клавуланова киселина 20/10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място

235	Ампицилин/Сулбактам 10/10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
236	Ампицилин 2 мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
237	Ампицилин 10 мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
238	Бацитрацин 2Е	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
239	Цефокситин 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
240	Цефотаксим 5мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
241	Цефподоксим 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
242	Цефтазидим 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
243	Цефалексин 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
244	Цефепим 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
245	Цефруксим 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
246	Ципрофлоксацин 5мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
247	Клиндамицин 2мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
248	Еритромицин 15мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
249	Ертапенем 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
250	Гентамицин 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
251	Гентамицин 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
252	Имипенем 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
253	Левифлоксацин 5мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
254	Меропенем 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
255	Норфлоксацин 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
256	Оксацилин 1мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
257	Пеницилин 1Е	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
258	Пиперацилин/Газобактам 30/6мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
259	Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
260	Теикопланин 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
261	Тетрацилин 30мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
262	Тобрамицин 10мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
263	Ванкомицин 5мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
264	Фосфомицин	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
265	Нитрофурантоин 100мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
266	Цефтазидим/клавуланова киселина	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
267	Цефотаксим/клавуланова киселина	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 24: Д-ове за опред. на антим. Чувств. съвместими с диспенсер Oxoid		ОПТИМ КО ООД	Първо място
268	Амикацин 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
269	Амоксицилин/клавуланова киселина 2/1мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
270	Амоксицилин/клавуланова киселина 20/10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
271	Ампицилин 2 мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
272	Ампицилин 10 мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
273	Цефокситин 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
274	Цефотаксим 5мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
275	Цефподоксим 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
276	Цефтазидим 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
277	Цефалексин 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
278	Цефепим 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
279	Цефруксим 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
280	Ципрофлоксацин 5мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
281	Клиндамицин 2мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
282	Еритромицин 15мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
283	Гентамицин 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
284	Гентамицин 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
285	Имипенем 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
286	Левифлоксацин 5мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
287	Меропенем 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
288	Норфлоксацин 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
289	Оксацилин 1мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място

290	Пеницилин 1Е	ОПТИМ КО ООД	Първо място
291	Пиперацилин/Тазобактам 30/6мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
292	Рифампин 5мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
293	Сулфаметоксазол/Триметоприм 23,75/1,25мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
294	Тейкопланин 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
295	Триметоприм 5мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
296	Тетрациклин 30мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
297	Ванкомицин 5мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
298	Цефоперазон/сулбактам	ОПТИМ КО ООД	Първо място
299	Колистин 10мкг	ОПТИМ КО ООД	Първо място
300	Меропенем+Дипликолонова к-на	ОПТИМ КО ООД	Първо място
301	Меропенем+Борониева к-на	ОПТИМ КО ООД	Първо място
302	Меропенем+Клоксацилин	ОПТИМ КО ООД	Първо място
303	Меропенем+ЕДТА	ОПТИМ КО ООД	Първо място
Обособена позиция № 25: Панели за опр. на МИК с микроразреждане в бульон на антимикробни агенти		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
304	МИК за пеницилин	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
305	МИК за цефотаксим	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
306	МИК за цефтриаксон	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
307	МИК за имипенем	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
308	МИК за меропенем	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
309	МИК за колистин	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
310	МИК за ванкомицин	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
311	Бульонна среда за МИК на Грам (-) бактерии и стафилококи - епруветки по 4,4 мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
312	Бульонна среда за МИК на Грам (+) бактерии епруветки по 4,4 мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 26: Колумбия агар с 5% овнешка кръв за взискателни микроорганизми, петри по 20мл		ДИАХИМ ЕАД	Първо място
Обособена позиция № 26: Колумбия агар с 5% овнешка кръв за взискателни микроорганизми, петри по 20мл		ДИАМЕД ООД	Второ място
313	Колумбия агар с 5% овнешка кръв и налидикс за взискателни микроорганизми, петри по 20мл	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
314	Колумбия агар с 5% овнешка кръв с налидикс, колистин и азтреонам за взискателни микроорганизми, петри по 20мл	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
313	Колумбия агар с 5% овнешка кръв и налидикс за взискателни микроорганизми, петри по 20мл	ДИАМЕД ООД	Второ място
314	Колумбия агар с 5% овнешка кръв с налидикс, колистин и азтреонам за взискателни микроорганизми, петри по 20мл	ДИАМЕД ООД	Второ място
Обособена позиция № 27: Панели за скрининг, идентификация и определяне на чувствителност на микоплазми		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
315	Транспортна среда за микоплазми	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
316	Бульон урея-аргинин за микоплазми	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
317	Панели за идентификация, количествено определяне и определяне на чувствителност на микоплазми	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 28: ELISA тестове за доказване на <i>S.pneumoniae</i>		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 28: ELISA тестове за доказване на <i>S.pneumoniae</i>		ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
318	ELISA Chlamydia pneumoniae IgA - 96 теста, чупещи се стрипове	РИДАКОМ ЕООД	Първо място

319	ELISA Chlamydia pneumoniae IgG - 96 теста, чупещи се стрипове	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
318	ELISA Chlamydia pneumoniae IgA - 96 теста, чупещи се стрипове	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
319	ELISA Chlamydia pneumoniae IgG - 96 теста, чупещи се стрипове	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
Обособена позиция № 29: ELISA тест. за док. е на M.pneumoniae		РИДАКОМ ЕООД	Първо място
320	ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM - 96 теста, чупещи се стрипове	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
321	ELISA Mycoplasma pneumoniae IgG - 96 теста, чупещи се стрипове	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
Обособена позиция № 30: Други диагностични реактиви и консумативи			
322	Реактив Ерлих		
322	Реактив Ерлих	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
323	Сулфосалицилова киселина 20%		
323	Сулфосалицилова киселина 20%	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
324	Суши тестове за урина - Десет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, левкоцити, кръв и нитрити		
324	Суши тестове за урина - Десет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, левкоцити, кръв и нитрити	ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД	Първо място
324	Суши тестове за урина - Десет показателя - отн. тегло, рН, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, левкоцити, кръв и нитрити	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
325	Сух тест за микроалбумин - тест-лента		
325	Сух тест за микроалбумин - тест-лента	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
326	Окултни кръвоизливи		
326	Окултни кръвоизливи	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
326	Окултни кръвоизливи	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
327	Чашки за урина с капаче с обем над 50 мл		
327	Чашки за урина с капаче с обем над 50 мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
327	Чашки за урина с капаче с обем над 50 мл	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
328	Пластмасови връхчета за автоматична пипета "жълти" 5-100 мкл		
328	Пластмасови връхчета за автоматична пипета "жълти" 5-100 мкл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
328	Пластмасови връхчета за автоматична пипета "жълти" 5-100 мкл	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
329	Пластмасови връхчета за автоматична пипета "сини" 100-1000 мкл		
329	Пластмасови връхчета за автоматична пипета "сини" 100-1000 мкл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
329	Пластмасови връхчета за автоматична пипета "сини" 100-1000 мкл	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
330	Епруветки за определяне на кръвната захар от капилярна кръв с обем 1.5 мл (тип Епендорф)		
330	Епруветки за определяне на кръвната захар от капилярна кръв с обем 1.5 мл (тип Епендорф)	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
330	Епруветки за определяне на кръвната захар от капилярна кръв с обем 1.5 мл (тип Епендорф)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място

335	Турникет за вземане на кръв с механизъм		
335	Турникет за вземане на кръв с механизъм	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
335	Турникет за вземане на кръв с механизъм	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
336	Термохартя 57 - 58 мм		
336	Термохартя 57 - 58 мм	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
336	Термохартя 57 - 58 мм	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
337	Термохартя 79 - 80 мм		
337	Термохартя 79 - 80 мм	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
337	Термохартя 79 - 80 мм	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
338	Термохартя 50 мм		
338	Термохартя 50 мм	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
338	Термохартя 50 мм	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
339	Микротейнери за хематологичен анализ с капилярка		
339	Микротейнери за хематологичен анализ с капилярка	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
341	Кръвен агар, петри по 20 мл		
341	Кръвен агар, петри по 20 мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
341	Кръвен агар, петри по 20 мл	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
342	Триптиказа соев агар с 5% овнешка кръв, петри по 20мл		
342	Триптиказа соев агар с 5% овнешка кръв, петри по 20мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
342	Триптиказа соев агар с 5% овнешка кръв, петри по 20мл	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
343	Мак Конки агар, петри по 20мл		
343	Мак Конки агар, петри по 20мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
343	Мак Конки агар, петри по 20мл	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
344	Еозин-метиленово синьо агар, петри		
344	Еозин-метиленово синьо агар, петри	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
344	Еозин-метиленово синьо агар, петри	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
345	S-S агар, петри		
345	S-S агар, петри	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
345	S-S агар, петри	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
346	Ориентировъчна хроматогенна среда с 6 параметъра, петри		
346	Ориентировъчна хроматогенна среда с 6 параметъра, петри	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
346	Ориентировъчна хроматогенна среда с 6 параметъра, петри	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
347	Селенитов бульон, епруветки		
347	Селенитов бульон, епруветки	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
347	Селенитов бульон, епруветки	ОПТИМ КО ООД	Второ място
348	Хром агар за кандида, петри		
348	Хром агар за кандида, петри	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
348	Хром агар за кандида, петри	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
349	Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри,бистра		
349	Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри,бистра	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
349	Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри,бистра	ДИАХИМ ЕАД	Второ място

350	Сабуро агар, петри		
350	Сабуро агар, петри	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
350	Сабуро агар, петри	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
351	Сабуро бульон, епруветки по 9мл		
351	Сабуро бульон, епруветки по 9мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
351	Сабуро бульон, епруветки по 9мл	ОПТИМ КО ООД	Второ място
352	Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл		
352	Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
352	Триптиказа-соев бульон, стъкла х100мл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
353	Панел за диагностика на генитална система с 12 параметъра и определяне на чувствителност към микоплазми		
353	Панел за диагностика на генитална система с 12 параметъра и определяне на чувствителност към микоплазми	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
354	Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби		
354	Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
354	Панел за идентификация и определяне на чувствителност на гъби	ДИАМЕД ООД	Второ място
355	Мюлер-Хинтон агар, петри х 25мл		
355	Мюлер-Хинтон агар, петри х 25мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
355	Мюлер-Хинтон агар, петри х 25мл	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
356	Мюлер-Хинтон агар с конска кръв, петри х 25мл		
356	Мюлер-Хинтон агар с конска кръв, петри х 25мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
356	Мюлер-Хинтон агар с конска кръв, петри х 25мл	ОПТИМ КО ООД	Второ място
357	Шоколадов агар, петри		
357	Шоколадов агар, петри	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
357	Шоколадов агар, петри	ДИАМЕД ООД	Второ място
358	Шоколадов агар с бацитрацин, петри		
358	Шоколадов агар с бацитрацин, петри	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
358	Шоколадов агар с бацитрацин, петри	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
359	Хроматогенен агар за S.aureus		
359	Хроматогенен агар за S.aureus	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
359	Хроматогенен агар за S.aureus	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
360	Хроматогенен агар за доказване на бета-хемолитични стрептококи от група Б		
360	Хроматогенен агар за доказване на бета-хемолитични стрептококи от група Б	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
360	Хроматогенен агар за доказване на бета-хемолитични стрептококи от група Б	ДИАМЕД ООД	Второ място
361	Шедлер агар с 5% овнешка кръв,петри		
361	Шедлер агар с 5% овнешка кръв,петри	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
361	Шедлер агар с 5% овнешка кръв,петри	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
362	Шедлер агар с 5%овнешка кръв+Vanko,Neo-петри		
362	Шедлер агар с 5%овнешка кръв+Vanko,Neo-	РИДАКОМ ЕООД	Първо място

	петри		
362	Шедлер агар с 5%овнешка кръв+Vanko,Neo-петри	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
363	Шедлер бульон, епруветки по 13мл		
363	Шедлер бульон, епруветки по 13мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
363	Шедлер бульон, епруветки по 13мл	ОПТИМ КО ООД	Второ място
364	Среда на Клиглер в епруветки		
364	Среда на Клиглер в епруветки	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
364	Среда на Клиглер в епруветки	ОПТИМ КО ООД	Второ място
365	Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel broth - суха база		
365	Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel broth - суха база	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
365	Среда за култивиране на T.vaginalis Trichosel broth - суха база	ОПТИМ КО ООД	Второ място
366	Среда за култивиране на T.vaginalis - епруветки		
366	Среда за култивиране на T.vaginalis - епруветки	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
367	SIM среда - суха база		
367	SIM среда - суха база	ОПТИМ КО ООД	Първо място
367	SIM среда - суха база	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
368	Латекс аглутинационен тест за стафилококи		
368	Латекс аглутинационен тест за стафилококи	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
368	Латекс аглутинационен тест за стафилококи	ДИАМЕД ООД	Второ място
369	Латекс аглутинационен тест за определяне на груповата принадлежност на стрептококи(A,B,C,D,F,G)		
369	Латекс аглутинационен тест за определяне на груповата принадлежност на стрептококи(A,B,C,D,F,G)	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
369	Латекс аглутинационен тест за определяне на груповата принадлежност на стрептококи(A,B,C,D,F,G)	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
370	Тест-ленти оксидаза		
370	Тест-ленти оксидаза	ДИАХИМ ЕАД	Първо място
370	Тест-ленти оксидаза	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
371	Дискове оптохин		
371	Дискове оптохин	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
371	Дискове оптохин	ОПТИМ КО ООД	Второ място
372	Дискове X и V		
372	Дискове X и V	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
372	Дискове X и V	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
374	Дискове Бацитрацин 10Е		
374	Дискове Бацитрацин 10Е	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
374	Дискове Бацитрацин 10Е	ОПТИМ КО ООД	Второ място
375	Дискове Бацитрацин за определяне на Бета стрептококи гр.А		
375	Дискове Бацитрацин за определяне на Бета стрептококи гр.А	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
375	Дискове Бацитрацин за определяне на Бета стрептококи гр.А	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
376	Дискове Новобиоцин 5мкг		
376	Дискове Новобиоцин 5мкг	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
376	Дискове Новобиоцин 5мкг	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
377	Реактив за доказване на индол		

377	Реактив за доказване на индол	ОПТИМ КО ООД	Първо място
378	Реактиви за доказване на реакция на Фогес-Пауър - VPI + VPII		
378	Реактиви за доказване на реакция на Фогес-Пауър - VPI + VPII	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
378	Реактиви за доказване на реакция на Фогес-Пауър - VPI + VPII	МЕДИКЛИМ ЕООД	Второ място
379	Реактиви за доказване на реакция на нитратна активност - NIT I + NIT II		
379	Реактиви за доказване на реакция на нитратна активност - NIT I + NIT II	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
379	Реактиви за доказване на реакция на нитратна активност - NIT I + NIT II	МЕДИКЛИМ ЕООД	Второ място
380	Реактиви за доказване на фенилдезаминазна активност - TDA		
380	Реактиви за доказване на фенилдезаминазна активност - TDA	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
380	Реактиви за доказване на фенилдезаминазна активност - TDA	МЕДИКЛИМ ЕООД	Второ място
381	Безфенолно оцветяване по Грам – комплект 4x250мл (кристалвиолет, лугол, деколоризатор,сафранин)		
381	Безфенолно оцветяване по Грам – комплект 4x250мл (кристалвиолет, лугол, деколоризатор,сафранин)	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
381	Безфенолно оцветяване по Грам – комплект 4x250мл (кристалвиолет, лугол, деколоризатор,сафранин)	ОПТИМ КО ООД	Второ място
382	Метиленово синьо по Льофлер, стъкла x 100мл		
382	Метиленово синьо по Льофлер, стъкла x 100мл	ОПТИМ КО ООД	Първо място
382	Метиленово синьо по Льофлер, стъкла x 100мл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
383	Имерсионна течност, стъкла x100мл		
383	Имерсионна течност, стъкла x100мл	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
383	Имерсионна течност, стъкла x100мл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
384	Течна среда за доказване на индол и урея, епруветки		
384	Течна среда за доказване на индол и урея, епруветки	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
384	Течна среда за доказване на индол и урея, епруветки	ОПТИМ КО ООД	Второ място
385	Среда за доказване на индол, подвижност и сяроводород, епруветки		
385	Среда за доказване на индол, подвижност и сяроводород, епруветки	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
385	Среда за доказване на индол, подвижност и сяроводород, епруветки	ОПТИМ КО ООД	Второ място
386	Газ-генериращи пликчета за анаероби за 1 или 2 петрита		
386	Газ-генериращи пликчета за анаероби за 1 или 2 петрита	ОПТИМ КО ООД	Първо място
386	Газ-генериращи пликчета за анаероби за 1 или 2 петрита	ДИАМЕД ООД	Второ място
387	Газ-генериращи пликчета за микроаерофили за		

	1 или 2 петрита		
387	Газ-генериращи пликчета за микроаерофили за 1 или 2 петрита	ОПТИМ КО ООД	Първо място
387	Газ-генериращи пликчета за микроаерофили за 1 или 2 петрита	ДИАМЕД ООД	Второ място
388	ASL-Slidex		
388	ASL-Slidex	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
388	ASL-Slidex	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
389	Arthri -Slidex		
389	Arthri -Slidex	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
389	Arthri -Slidex	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
390	CRP-Slidex		
390	CRP-Slidex	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
390	CRP-Slidex	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
391	Имунохроматографски бърз тест за определяне на CRP		
391	Имунохроматографски бърз тест за определяне на CRP	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
392	Имунохроматографски бърз тест за инфекциозна мононуклеоза		
392	Имунохроматографски бърз тест за инфекциозна мононуклеоза	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
392	Имунохроматографски бърз тест за инфекциозна мононуклеоза	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
393	Имунохроматографски тест за доказване на H.pylori във фекални маси		
393	Имунохроматографски тест за доказване на H.pylori във фекални маси	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
393	Имунохроматографски тест за доказване на H.pylori във фекални маси	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
394	Имунохроматографски бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 антитела		
394	Имунохроматографски бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 антитела	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
394	Имунохроматографски бърз тест за доказване на HIV -1/HIV-2 антитела	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
395	Имунохроматографски бърз тест за доказване на HBsAg		
395	Имунохроматографски бърз тест за доказване на HBsAg	ДИАМЕД ООД	Първо място
395	Имунохроматографски бърз тест за доказване на HBsAg	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
396	Имунохроматографски бърз тест за доказване на антитела HCV		
396	Имунохроматографски бърз тест за доказване на антитела HCV	ДИАМЕД ООД	Първо място
396	Имунохроматографски бърз тест за доказване на антитела HCV	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
397	Имунохроматографски тест за доказване на сифилис		
397	Имунохроматографски тест за доказване на сифилис	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
397	Имунохроматографски тест за доказване на сифилис	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
398	Имунохроматографски тест за доказване на		

	С.trachomatis антиген, доказващ хламидии в цервикален секрет, уретрален секрет и урина при мъже		
398	Имунохроматографски тест за доказване на С.trachomatis антиген, доказващ хламидии в цервикален секрет, уретрален секрет и урина при мъже	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
398	Имунохроматографски тест за доказване на С.trachomatis антиген, доказващ хламидии в цервикален секрет, уретрален секрет и урина при мъже	ДИАМЕД ООД	Второ място
399	Имунохроматографски тест за доказване на Campylobacter във фецес		
399	Имунохроматографски тест за доказване на Campylobacter във фецес	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
399	Имунохроматографски тест за доказване на Campylobacter във фецес	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
400	Имунохроматографски тест за доказване на салмонела		
400	Имунохроматографски тест за доказване на салмонела	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
400	Имунохроматографски тест за доказване на салмонела	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
401	Имунохроматографски тест за доказване на шигела		
401	Имунохроматографски тест за доказване на шигела	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
401	Имунохроматографски тест за доказване на шигела	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
402	Имунохроматографски тест за доказване на С.difficile антиген + токсин А +токсин В във фекални проби		
402	Имунохроматографски тест за доказване на С.difficile антиген + токсин А +токсин В във фекални проби	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
402	Имунохроматографски тест за доказване на С.difficile антиген + токсин А +токсин В във фекални проби	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
403	Имунохроматографски тест за доказване на гонококи в уретрален секрет		
403	Имунохроматографски тест за доказване на гонококи в уретрален секрет	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
403	Имунохроматографски тест за доказване на гонококи в уретрален секрет	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
404	Имунохроматографски тест за доказване на Т. Вагиналис		
404	Имунохроматографски тест за доказване на Т. Вагиналис	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
404	Имунохроматографски тест за доказване на Т. Вагиналис	ДИАХИМ ЕАД	Второ място
405	Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А IgM антитела		
405	Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А IgM антитела	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
405	Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А IgM антитела	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
406	Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А антиген във фецес		

406	Имунохроматографски тест за доказване на Хепатит А антиген във фецес	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
407	Имунохроматографски тест за доказване на Грипен вирус А и Грипен вирус В антиген в носен секрет		
407	Имунохроматографски тест за доказване на Грипен вирус А и Грипен вирус В антиген в носен секрет	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
407	Имунохроматографски тест за доказване на Грипен вирус А и Грипен вирус В антиген в носен секрет	ДИАМЕД ООД	Второ място
408	Имунохроматографски тест за доказване на коронавирус антиген (SARS - CoV2) в носен секрет		
408	Имунохроматографски тест за доказване на коронавирус антиген (SARS - CoV2) в носен секрет	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
408	Имунохроматографски тест за доказване на коронавирус антиген (SARS - CoV2) в носен секрет	ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
409	Имунохроматографски тест за доказване на коронавирус антитела (SARS - CoV2 IgM и SARS - CoV 2 IgG) с колоидално злато		
409	Имунохроматографски тест за доказване на коронавирус антитела (SARS - CoV2 IgM и SARS - CoV 2 IgG) с колоидално злато	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
409	Имунохроматографски тест за доказване на коронавирус антитела (SARS - CoV2 IgM и SARS - CoV 2 IgG) с колоидално злато	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
410	Имунохроматографски тест за доказване на M.pneumoniae антиген в орофаренгиален секрет		
410	Имунохроматографски тест за доказване на M.pneumoniae антиген в орофаренгиален секрет	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
410	Имунохроматографски тест за доказване на M.pneumoniae антиген в орофаренгиален секрет	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
411	Имунохроматографски тест за доказване на M.pneumoniae IgM и IgG антитела		
411	Имунохроматографски тест за доказване на M.pneumoniae IgM и IgG антитела	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
411	Имунохроматографски тест за доказване на M.pneumoniae IgM и IgG антитела	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
412	Имунохроматографски тест за доказване на S.pneumoniae IgM и IgG антитела		
412	Имунохроматографски тест за доказване на S.pneumoniae IgM и IgG антитела	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
413	Стерилни пластмасови петри ф 90, опаковки по 20 петри		
413	Стерилни пластмасови петри ф 90, опаковки по 20 петри	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
413	Стерилни пластмасови петри ф 90, опаковки по 20 петри	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
414	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 4мл,опаковани поединично, прозрачни		
414	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 4мл,опаковани поединично, прозрачни	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
414	Стерилни пластмасови епруветки със	ОПТИМ КО ООД	Второ място

	запушалки 4мл,опаковани поединично, прозрачни		
415	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, прозрачни		
415	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, прозрачни	ОПТИМ КО ООД	Първо място
415	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, прозрачни	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
416	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни		
416	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни	ОПТИМ КО ООД	Първо място
416	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
417	Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм		
417	Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
417	Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
418	Контейнери за материал, стерилни, опаковани поединично, 30мл		
418	Контейнери за материал, стерилни, опаковани поединично, 30мл	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
418	Контейнери за материал, стерилни, опаковани поединично, 30мл	ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
419	Стерилни контейнери за фекални маси от три части, опаковани поединично		
419	Стерилни контейнери за фекални маси от три части, опаковани поединично	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
419	Стерилни контейнери за фекални маси от три части, опаковани поединично	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
420	Пластмасови връхчета за автоматична пипета сини100-1000µl,стерилни, поединично опаковани		
420	Пластмасови връхчета за автоматична пипета сини100-1000µl,стерилни, поединично опаковани	ОПТИМ КО ООД	Първо място
420	Пластмасови връхчета за автоматична пипета сини100-1000µl,стерилни, поединично опаковани	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
421	Пластмасови връхчета за автоматична пипета жълти10-100µl,стерилни, поединично опаковани		
421	Пластмасови връхчета за автоматична пипета жълти10-100µl,стерилни, поединично опаковани	ОПТИМ КО ООД	Първо място
421	Пластмасови връхчета за автоматична пипета жълти10-100µl,стерилни, поединично опаковани	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
421	Пластмасови връхчета за автоматична пипета жълти10-100µl,стерилни, поединично		

	опаковани		
421	Пластмасови връхчета за автоматична пипета жълти 10-100µl, стерилни, поединично опаковани	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
422	Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, стерилни		
422	Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, стерилни	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
422	Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, стерилни	ОПТИМ КО ООД	Второ място
423	Тампони с транспортна среда		
423	Тампони с транспортна среда	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
423	Тампони с транспортна среда	ОПТИМ КО ООД	Второ място
424	Тампони за вземане на материали в пластмасов носач		
424	Тампони за вземане на материали в пластмасов носач	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
424	Тампони за вземане на материали в пластмасов носач	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
425	Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач		
425	Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
425	Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
426	Транспортна среда за вируси с тампони		
426	Транспортна среда за вируси с тампони	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
426	Транспортна среда за вируси с тампони	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
427	Предметни стъкла		
427	Предметни стъкла	ОПТИМ КО ООД	Първо място
427	Предметни стъкла	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
427	Предметни стъкла	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
428	Пластмасови йозета за еднократна употреба 1мкл, стерилни, опаковани поединично		
428	Пластмасови йозета за еднократна употреба 1мкл, стерилни, опаковани поединично	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
428	Пластмасови йозета за еднократна употреба 1мкл, стерилни, опаковани поединично	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
429	Метални бримки за йозета с диаметър 2мм		
429	Метални бримки за йозета с диаметър 2мм	ОПТИМ КО ООД	Първо място
429	Метални бримки за йозета с диаметър 2мм	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
430	Метални бримки за йозета с диаметър 3мм		
430	Метални бримки за йозета с диаметър 3мм	ОПТИМ КО ООД	Първо място
430	Метални бримки за йозета с диаметър 3мм	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
431	Епруветки тип епендорф - от 0,1 до 1мл		
431	Епруветки тип епендорф - от 0,1 до 1мл	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
431	Епруветки тип епендорф - от 0,1 до 1мл	ОПТИМ КО ООД	Второ място
432	Йозета с диаметър 2мм с метален носач		
432	Йозета с диаметър 2мм с метален носач	ОПТИМ КО ООД	Първо място

432	Йозета с диаметър 2мм с метален носач	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
433	Йозета с диаметър 3мм с метален носач		
433	Йозета с диаметър 3мм с метален носач	ОПТИМ КО ООД	Първо място
433	Йозета с диаметър 3мм с метален носач	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
434	Спиртна лампа с вместимост 100мл		
434	Спиртна лампа с вместимост 100мл	ОПТИМ КО ООД	Първо място
434	Спиртна лампа с вместимост 100мл	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
435	Мулти-вариабилен двоен химичен индикатор, хартиени стрипове с индикаторно мастило за парна стерилизация 121°C за 15 минути		
435	Мулти-вариабилен двоен химичен индикатор, хартиени стрипове с индикаторно мастило за парна стерилизация 121°C за 15 минути	ОПТИМ КО ООД	Първо място
435	Мулти-вариабилен двоен химичен индикатор, хартиени стрипове с индикаторно мастило за парна стерилизация 121°C за 15 минути	РИДАКОМ ЕООД	Второ място
436	Автоматична пипета 2-20		
436	Автоматична пипета 2-20	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
436	Автоматична пипета 2-20	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
437	Автоматична пипета 20-200		
437	Автоматична пипета 20-200	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
437	Автоматична пипета 20-200	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
438	Автоматична пипета 200-1000		
438	Автоматична пипета 200-1000	РИДАКОМ ЕООД	Първо място
438	Автоматична пипета 200-1000	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	Второ място
439	Предметни стъкла с шлифован край 25/76 мм		
439	Предметни стъкла с шлифован край 25/76 мм	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
439	Предметни стъкла с шлифован край 25/76 мм	ОПТИМ КО ООД	Второ място
440	Покривни стъкла 24/50мм		
440	Покривни стъкла 24/50мм	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
440	Покривни стъкла 24/50мм	ОПТИМ КО ООД	Второ място
441	Парафин на гранули		
441	Парафин на гранули	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Първо място
441	Парафин на гранули	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Второ място
442	Включващ медиум		
442	Включващ медиум	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
442	Включващ медиум	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Второ място
443	Гимза-боя		

443	Гимза-боя	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
443	Гимза-боя	ОПТИМ КО ООД	Второ място
444	Пластмасови касети за биопсии		
444	Пластмасови касети за биопсии	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
444	Пластмасови касети за биопсии	ОПТИМ КО ООД	Второ място
445	Микротомни ножчета - еднократни нисък профил		
445	Микротомни ножчета - еднократни нисък профил	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
445	Микротомни ножчета - еднократни нисък профил	ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ООД	Второ място
446	Хематоксилин/Джил-3		
446	Хематоксилин/Джил-3	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
446	Хематоксилин/Джил-3	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Второ място
447	Криошпрей–спрей за бързо замразяване при гефрири		
447	Криошпрей–спрей за бързо замразяване при гефрири	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
447	Криошпрей–спрей за бързо замразяване при гефрири	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Второ място
448	Архиватор за парафинови блокчета – метален (с отделни чекмеджета)		
448	Архиватор за парафинови блокчета – метален (с отделни чекмеджета)	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Първо място
448	Архиватор за парафинови блокчета – метален (с отделни чекмеджета)	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
449	Архиватор за предметни стъкла –метален /с оделно чекмеджета		
449	Архиватор за предметни стъкла –метален /с оделно чекмеджета	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Първо място
449	Архиватор за предметни стъкла –метален /с оделно чекмеджета	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
450	Касети		
450	Касети	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
450	Касети	ОПТИМ КО ООД	Второ място
451	Капка за наличните архиватори		
451	Капка за наличните архиватори	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Първо място
451	Капка за наличните архиватори	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място
452	Реактиви за оцветяване по ПАС/PAS за мукополизахариди		
452	Реактиви за оцветяване по ПАС/PAS за мукополизахариди	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място
453	Реактиви за оцветяване по Ван Гизон		
453	Реактиви за оцветяване по Ван Гизон	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Първо място

453	Реактиви за оцветяване по Ван Гизон	АКВАХИМ 2020 ЕООД	Второ място
457	Дунапренчета		
457	Дунапренчета	ОПТИМ КО ООД	Първо място
457	Дунапренчета	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	Второ място

II. На основание чл.109, т.1 и т.2 от ЗОП, определям участника, класиран на I-во място по съответната група/номенклатурна единица, съгласно предходния пункт на това решение, за изпълнител на поръчката.

III. Отстранени от участие в процедурата, са посочените по-долу участници по групи/номенклатурни единици, с мотиви както следва:

ДИАХИМ ЕАД - Представените от участника техническо и ценово предложение по номенклатурни единици №№386, 387 и 407 не отговарят на изискванията на Възложителя. По посочените номенклатурни единици участникът е оферирал консумативи, които не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и е допуснал аритметични грешки при оферирането на ед.цена за опаковка без ДДС и ед.цена за ед.мярка без ДДС. Наличието на грешка в техническото и ценовото предложение влече нередовност на офертата, с оглед на което на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участникът се отстранява от участие в процедурата по номенклатурни единици №№386, 387 и 407. Мотивите за отстраняване по посочените номенклатури са подробно изложени в таблицата, както следва:

Група	Номер на ном. единица	Наименование	Търговско наименование	Мотиви за отстраняване
30	386	Газ-генериращи пликчета за анаероби за 1 или 2 петрита	DiaPack [®] -AP Смес за анаеробна атмосфера за 1 – 4 петри	1. Предлагания продукт не отговаря на изискванията относно броя на петритата – изискването е за 1 или 2 петрита, а участникът е предложил за 1 – 4 петри. 2. Налице е несъответствие на цената за ед.мярка и цена за опаковка спрямо количеството в една опаковка.
30	387	Газ-генериращи пликчета за микроаерофили за 1 или 2 петрита	DiaPack [®] -MP Смес за микроаерофилна атмосфера за 1 – 4 петрита	1. Предлагания продукт не отговаря на изискванията относно броя на петритата - изискването е за 1 или 2 петрита, а участникът е предложил за 1 – 4 петри.. 2. Налице е несъответствие на цената за ед.мярка и цена за опаковка спрямо количеството в една опаковка.
30	407	Имунохроматографски тест за доказване на Грипен вирус А и Грипен вирус В антиген в носен секрет	Латекс аглутинационен тест за доказване на Грипен вирус А и В	1. Предлагания продукт не отговаря на изискванията. Оферираният тест е латекс аглутинационен, а не имунохроматографски.

ОПТИМ КО ООД - Представените от участника техническо и ценово предложение по номенклатурна единица №349 не отговарят на изискванията на Възложителя. По посочената номенклатурна единица участникът е допуснал несъответствие с изискването за оферирания брой опаковки и е допуснал аритметична грешка при оферирането на ед.цена за опаковка без ДДС и ед.цена за ед.мярка без ДДС. Наличието на грешка в техническото и ценовото предложение влече нередовност на офертата, с оглед на което на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участникът се отстранява от участие в процедурата по номенклатурна единица №349. Мотивите за отстраняване по посочената номенклатура са подробно изложени в таблицата, както следва:

Група	Номер на ном. единица	Наименование	Търговско наименование	Мотиви за отстраняване
30	349	Хроматогенна среда за определяне на 6 вида микроорганизми, петри,бистра	ChromoBio® Urin	Налице е несъответствие на оферирания брой опаковки с изискванията на Възложителя. Цената за ед.мярка е посочена от участника за едно петри, а не за опаковка.

ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД - Представените от участника техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката по номенклатурните единици включени в групи №№2, 4 и 8, както и номенклатури №№414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 439 и 440 не отговарят на изискванията на Възложителя. По посочените номенклатурни единици участникът е оферирал консумативи, които не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, а по отношение на групи №№2 и 8 - не е представил оферта по всички номенклатурни единици, включени в съответната група. Наличието на несъответствие на консумативите с изискванията на Възложителя, както и несъответствието с изискването за подаване на оферта за всички номенклатурни единици, включени в съответната група, влече нередовност на офертата, с оглед на което на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участникът се отстранява от участие в процедурата по номенклатурните единици, включени в групи №№2, 4 и 8, както и номенклатури №№414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 439 и 440. Мотивите за отстраняване по посочените групи и номенклатури са подробно изложени в таблицата, както следва:

Група	Номер на ном. единица	Наименование	Търговско наименование	Мотиви за отстраняване
2: РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР "MEDONIC M-SERIES M32" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА				Участникът е оферирал само номенклатурна единица №48 от група №2. Участието по тази група е комплексно и следва да бъдат оферирани консумативи по всички номенклатурни единици, включени в

				групата. Участието по тази група е комплексно и несъответствието на един или повече от офериранияте консумативи с изискванията на Възложителя, влече нередовност на предложението за цялата група.
4: ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ				
4	59	Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин. със съответната апаратура	Вакутейнер - Епруветка за СУЕ автоматично отчитане за 30 мин	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като видно от каталога, представен от участника, епруветка с кат. № 602030200 е за серум, а не за СУЕ.
4	60	Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 2-3мл.	Вакутейнер - Епруветка 2-3мл.	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като видно от каталог, представен от участника, епруветка с кат. № 623030002 е с гел и клот активатор за серум, а не за коагулация.
4	62	Стативи за СУЕ, за съответните вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.	Стативи за СУЕ вакуумни епруветки, време на отчитане 30 мин.	Предлагания от участника продукт не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като видно от каталога, представен от участника, стативът е предназначен за пипети, а не за вакуумни епруветки.
4	63	Игли за вземане на кръв, с камера за визуализиране на попадането във вена 21G	Игли за вземане на кръв 21G	Участникът не е конкретизирал кой артикул игли оферира. В приложения каталог са описани различни видове игли за вземане на кръв 21G. Комисията не може да направи извод кой е оферирания от участника вид игла и дали отговаря на изискванията на възложителя.
4	65	Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане	Пластмасов държател с предпазител, заключващ иглата след пробовземане	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на

				предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
4	66	Бътерфлайки за затворена система	Бътерфлайки за вакутейнери /затворена система /	Участникът не е конкретизирал кой артикул бътерфлайки оферира. В приложения каталог са описани различни видове. Комисията не може да направи извод кой е оферирания от участника вид бътерфлайка и дали отговаря на изискванията на възложителя.
4	67	Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.	Бътерфлайки за вакутейнери с автоматично прибиране на иглата 21 G, 19 см.	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. В представения каталог липсва информация за оферирания от участника продукт.
4	68	Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след пробовземане /превенция от биологичен риск/	Холдер с автоматично заключване	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
8: ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР "КАВЕ GAZ" ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА				Участникът е оферирал само номенклатурна единица №104 от група №8. Участието по тази група е комплексно и следва да бъдат оферирани консумативи по всички номенклатурни единици, включени в групата.

30	414	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 4мл,опаковани поединично, прозрачни	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 4мл,опаковани поединично, прозрачни	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	415	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, прозрачни	Стерилни пластмасови епруветки със запушалки 10мл , опаковани поединично, прозрачни	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	416	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	417	Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм	Еруветки полипропиленови, прозрачни с размер 12/75 мм	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията

				на Възложителя.
30	419	Стерилни контейнери за фекални маси от три части, опаковани поединично	Стерилни контейнери 15 мл за фекални с лъжичка и бинтова капачка опаковани поединично	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	422	Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, стерилни	Тампони за вземане на материали с дървена дръжка, стерилни	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	423	Тампони с транспортна среда	Тампони с транспортна среда	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	424	Тампони за вземане на материали в пластмасов носач	Тампони за вземане на материали в пластмасов носач	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията

				да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	425	Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач	Тампони за вземане на уретрален секрет в пластмасов носач	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	426	Транспортна среда за вируси с тампони	Транспортна среда за вируси с тампони	Участникът не е представил необходимите към техническото предложение документи. Липсата на визуално изображение на предлагания артикул или подробно описание в каталога на производителя поставя в невъзможност комисията да прецени дали оферирания продукт отговаря на изискванията на Възложителя.
30	427	Предметни стъкла	Предметни стъкла обикновени 25/76 мм	Видно от представения каталог има два вида артикула под оферирания каталожен номер. Комисията не може да направи извод, какъв вид предметни стъкла оферира участника
30	439	Предметни стъкла с шлифован край 25/76 мм	Предметни стъкла с шлифован край 25/76 мм	Видно от представения каталог има два вида артикула под оферирания каталожен номер. Комисията не може да направи извод какъв вид предметни стъкла оферира участника.
30	440	Покривни стъкла 24/50мм	Покривни стъкла 24/50мм	Видно от представения каталог под посочения каталожен номер са налице повече от един артикула, различаващи се по дебелина на покривните стъкла. Не става ясно стъкла с какви характеристики предлага

				участникът и дали същите отговарят на изискванията на възложителя.
--	--	--	--	--

РИДАКОМ ЕООД - Представените от участника техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката по номенклатурни единици №№360, 377 и 416 не отговарят на изискванията на Възложителя.

По номенклатурна единица №416 оферираното от участника в техническото предложение количество продукт в една опаковка надвишава годишното количество, изискано от възложителя. Съгласно раздел V, т.4.1, подт. 2.2.5 от документацията за участие, при подготовка на техническото предложение участниците следва да съобразят съдържанието на предлаганата опаковка със заложените от възложителя прогнозни количества за единична мярка, като не се допуска предлагане на една опаковка, която е неделима и по съдържание надхвърля общото прогнозно количество за единична мярка, заложено от възложителя.

По номенклатурни единици №№360 и 377, участникът е допуснал аритметични грешки при оферирането на ед.цена за опаковка без ДДС и ед.цена за ед.мярка без ДДС.

Наличието на грешка в техническото и ценовото предложение влече нередовност на офертата, с оглед на което на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, участникът се отстранява от участие в процедурата по номенклатурни единици №№360, 377 и 416. Мотивите за отстраняване по посочените номенклатури са подробно изложени в таблицата, както следва:

Група	Номер на ном. единица	Наименование	Търговско наименование	Мотиви за отстраняване
30	360	Хроматогенен агар за доказване на бета-хемолитични стрептококи от група Б	Хроматогенен агар за доказване на бета-хемолитични стрептококи от група Б	Налице е несъответствие на цената за ед.мярка и цена за опаковка спрямо количеството в една опаковка. Оферираната от участника цена за единица мярка е 2лв, а оферираната цена за опаковка съдържаща 20 единици е 4лв, а следва да бъде 40лв.
30	377	Реактив за доказване на индол	Реактив за доказване на индол	Налице е несъответствие на цената за ед.мярка и цена за опаковка спрямо количеството в една опаковка. Оферираната от участника цена за единица мярка е 10лв, оферираната цена за опаковка съдържаща 1 единица е 30лв, а следва да бъде 10лв.
30	416	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни	Епруветка стерилна, конусовидна със запушалка 12мл, опаковани поединично, прозрачни	Оферираното от участника в техническото предложение количество продукт в една опаковка надвишава годишното количество изискано от възложителя.

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД- За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложената от участника цена за

изпълнение на поръчката по номенклатурни единици №№330, 392, 395, 396, 402, 408, 425, 426, 431, 441 и 443 е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната цена на останалите оферти представени от участниците в процедурата по тези номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№470/10.12.2020г, участника да представи подробна писмена обосновка за направеното от него ценово предложение в 5-дневен срок от получаване на писмото.

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№345/15.12.2020г, участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата е посочено, че по номенклатурни единици №№392, 395, 396, 402 и 408 участникът е допуснал технически грешки при ценообразуването на предложените цени и съответно няма възможност да ги потвърди.

С оглед на гореизложеното, участникът се отстранява от участие в процедурата по номенклатурни единици №№392, 395, 396, 402 и 408 на основание чл.72, ал.3 от ЗОП.

ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД- За участника е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката по номенклатурни единици №№393, 394, 396 и 408 е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната цена на останалите оферти представени от участниците в процедурата по тези номенклатурни единици. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска с писмо с изх.№469/10.12.2020г, участника да представи подробна писмена обосновка за направеното от него ценово предложение в 5-дневен срок от получаване на писмото.

В определения от Комисията срок, с писмо с вх.№482/15.12.2020г, участника представя своята подробна писменна обосновка. В същата е посочено, че по номенклатурни единици №№393, 394 и 396 участникът не може да потвърди офериранияте цени, тъй като производителят на изделията е актуализирал ценовата си листа, която влиза в сила от 01.01.2021г. Това поставя в невъзможност участника да доставя реактивите на цените, които са оферирали в обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното, участникът се отстранява от участие в процедурата по номенклатурни единици №№393, 394 и 396 на основание чл.72, ал.3 от ЗОП.

IV. Съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП с определения за изпълнител на поръчката участник по съответната група/номенклатурна единица ще се сключи договор при спазване на сроковете и изискванията на Закона за обществените поръчки.

V. На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, прекратявам частично процедурата за възлагане на обществена поръчка по номенклатурни единици №№331, 332, 333, 334, 340, 373, 454, 455 и 456, за които няма подадена нито една оферта за участие в процедурата.

VI. Съгласно чл.43 от ЗОП /в приложимата редакция обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./ и чл.24 ал.1, т.2 от ППЗОП /в приложимата редакция обн. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г./, да се изпрати копие от решението до всички участници, взели участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД” както и да се публикува в сайта профил на купувача: <https://4mbal.bg/обществени-поръчки/>

Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7, буква „а“ и „д“ от ЗОП.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 ОТ ЗОП**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
/ДОЦ.Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ/**

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.37 ОТ ЗОП**